

GARA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DETERGENTI PER LE ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SANITASERVICE ASL LE UNIPERSONALE

ALLEGATO F – ELENCO PRODOTTI

ID.	DESCRIZIONE PRODOTTO UNITA' DI MISURA = PEZZO	QUANTITA PREVISTA PER 12 MESI (um. litri)	QUANTITA PREVISTA PER 24 MESI (um. litri)
A1	<p>DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO PER SERVIZI IGIENICI</p> <p>Conforme ai CAM di cui al DM 51 del 29 gennaio 2021 nonché del successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti” pubblicato in G.U.R.I n. 236 del 2 ottobre 2021.</p> <p>Il Detergente deve essere dotato di elevato potere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Igienizzante; - Sanificante; - Detartarizzante <p>per la rimozione di depositi calcarei, pulizia dei servizi igienici, sanitari, piastrelle, etc.</p> <p><u>Caratteristiche tecniche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspetto fisico: liquido/gel • PH: compreso tra 1,00 e 3,00 (toll. +/- 2%) <p>I detergenti disincrostanti acidi devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 e ss.mm.ii., relativo ai detergenti.</p>	2.400,00	4.800,00
A2	<p>DETERGENTE A BASE DI MISCELA DI ALCOLI PER LA PULIZIA DELLE SUPERFICI LAVABILI E VETRI</p> <p>Conforme ai CAM di cui al DM 51 del 29 gennaio 2021 nonché del successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti” pubblicato in G.U.R.I n. 236 del 2 ottobre 2021.</p> <p>Il Detergente alcolico auto-asciugante multiuso deve essere idoneo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lavare; - Igienizzare; - Rendere brillanti <p>Vetri, specchi e altre superfici lavabili senza bisogno di risciacquo.</p> <p><u>Caratteristiche tecniche</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspetto fisico: liquido • PH: compreso tra 7,00 e 9,00 (toll. +/- 2%) • Prodotto pronto all’uso. <p>I detergenti devono essere conformi al Regolamento (CE) n. 648/2004 e ss.mm.ii., relativo ai detergenti; inoltre devono essere registrati come Presidio Medico Chirurgico (PMC) o Biocida.</p>	2.800,00	5.600,00



PugliaSalute